

SCHUTZAUSRÜSTUNG

Garten-/ Werkstatthandschuh ‚Fulda‘

Universeller Feinstrick-Hands Schuh, PU-beschichtet, gute Passform, sicherer Griff, gutes Tastempfinden

- Größe 8 22-253-8
- Größe 9 22-253-9
- Größe 10 22-253-0
- Größe 11 22-253-1



Arbeitshandschuhe ‚Werra‘

gelb, mit Nitrilbeschichtung, Handrücken teilweise beschichtet, Strickbund, sehr flexibel, guter Abriebwiderstand

- Größe 7 22-252-7
- Größe 8 22-252-8
- Größe 9 22-252-9
- Größe 10 22-252-0
- Größe 11 22-252-1



Schutzhandschuh ‚Eder‘

35 cm lang, voll Nitril-beschichtet, griffsicher, geraute Oberfläche, fett- und ölabweisend, Gr. 10

19-006



Profi-Handschuhe ‚Ems‘

Premium-Qualität, 2-fach getaucht, Baumwollträger, Handrücken teilbeschichtet, Strickbund, sehr gute Abrieb- und Reißfestigkeit, öl- und fettabweisend, robust und flexibel

- Größe 8 22-254-8
- Größe 9 22-254-9
- Größe 10 22-254-0
- Größe 11 22-254-1



Schnittschutzhandschuhe ‚Elbe‘

Schnittschutzlevel 5 gemäß EN 388, extrem schnittfestes Material, gute Beständigkeit gegen Fette und Öle, sehr gute Abriebfestigkeit, sehr gute Passform

- Größe 8 19-060-8
- Größe 9 19-060-9
- Größe 10 19-060-0
- Größe 11 19-060-1



SCHUTZAUSRÜSTUNG



19-061-7
19-061-8
19-061-9
19-061-0
19-061-1

Nappaleder-Handschuhe ‚Hunte‘

Voll-Nappaleder, eingestzter Daumen, Lederschichteln

- Größe 7
- Größe 8
- Größe 9
- Größe 10
- Größe 11



19-062-8
19-062-9
19-062-0
19-062-1

Rindleder-Handschuhe ‚Weser‘

TÜV-/GS-geprüfte Premium-Qualität, weiches Top-Rindspaltleder, Doppelnaht, Innehand gefüttert, gummierte Stulpe

- Größe 8
- Größe 9
- Größe 10
- Größe 11



19-063-8
19-063-9
19-063-0
19-063-1

Winter-Arbeitshandschuhe ‚Oder‘

Rind-Vollleder, Premium-Qualität, komplett mit Molton gefüttert, Doppelnaht, gummierte Stulpe

- Größe 8
- Größe 9
- Größe 10
- Größe 11



19-004

Arbeitshandschuhe ‚Standard‘

aus robustem Kunstleder, Innenhandfutter aus Baumwolle, für höhere mechanische Beanspruchung, Universalgröße (10,5)



19-066

Forsthelm-Kombination

Schutzhelm: Gewicht: ca. 312 g, Material: ABS, Kopfweite: 54-61 cm, sehr hoher Tragekomfort, 4-Punkt-Aufhängung große Belüftungsöffnungen am höchsten Punkt

Visier: Gewicht: ca. 65 g, Material: Polyamid, Lichtreduktion: 45%, Schutz für Augen und Gesicht nach vorn und auch in seitliche Richtung, Waldarbeiter-Ausführung mit Kunststoffgitter, Gelenk zum Auf- und Abklappen

Heimbügelgehörschutz: Dämmwert: 27 dB, für Schutzhelme mit 30 mm Stecktaschen, Zweipunkt-Aufhängung, stufenlose Höhenverstellung, breite, weiche Dichtungsringe,

SCHUTZAUSRÜSTUNG

Kapselgehörschutz ‚Profi‘

19-067

extra breiter Kopfbügel, federnde Bügeldrähte aus rostfreiem Federstahl, Zweipunkt-Aufhängung stufenlose Höhenverstellung, breite, weiche Dichtungsringe vielseitig und leicht, Dichtungsringe mit Glycerin gefüllt

Bügelgehörschutz FLEXICAP

19-068

mit neuartigem Flexi-Gelenk, zusammen mit anderer Schutzausrüstung tragbar, leicht einzusetzen, hervorragender Schutz, SNR-Wert: 23dB Gewicht: nur 12g



Schutzhelm ‚Extra‘

19-065

4-Punkt-Aufhängung, hoch reißfeste Textilbänder, langes Schweißband, ergonomisch geformte Innenausstattung; weit in den Nacken hineinreichendes Kopfband – fällt bei weit nach vorn gebeugter Haltung nicht vom Kopf, 3 große Belüftungslöcher an jeder Seite, Nackenschutz, 30 mm, Stecktaschen zur Aufnahme aller gängigen Helm-Bügelgehörschützer und Visierhalterungen Aufnahmevorrichtung für Kinnriemen



AOSafety Schutzbrille NASSAU

19-070

leicht, robust und chic, durch DX™-Beschichtung beschlagfrei, kratzfest, antistatisch, chemikalienbeständig hoch stoßfeste Polycarbonat-Scheibe, hervorragender Rundumschutz, Bügel längen- und höhenverstellbar, Scheibe absorbiert 99,9% der UV-Strahlen, Rahmen und Bügel in blau metallic, Sichtscheibe klar



Komfortmaske

19-020

zum Schutz gegen Grobstaub, bietet keinen Schutz gegen giftige und gesundheitsschädliche Stoffe – 50 Stück / Karton



Feinstaubmaske P2

19-101

mit Atemventil, verhindert die ‚Farmerlunge‘, hoher Tragekomfort, keine Sichtbehinderung, leichtes Atmen und Sprechen, mehrfach verwendbar, Schützt bis zum 10-fachen des MAK-Wertes (maximal zulässige Konzentration eines Stoffes in der Atemluft am Arbeitsplatz)

Feinstaubmaske P3

19-102

wie 19-101, zusätzlich mit Dichtlippe ausgestattet, schützt bis zum 30-fachen des MAK-Wertes



HANDPFLEGE



23-001

23-002

23-008

23-009

Flüssige Handwaschpaste – ‚Reinfix‘

geeignet für mittlere bis starke Verschmutzungen, mild reinigendes, hautschonendes und pflegendes Handwaschmittel mit hautverträglichen Spezialreibemitteln, pH-neutral, leicht parfümiert, mild und doch stark in der Reinigung – dermatologisch getestet

- 500 ml

- 2500 ml

Wandbefestigungsbox

passend zur 2500 ml-Flasche

Pumpe

passend zur 2500 ml-Flasche



23-010

23-011

Handwaschpaste – ‚Handrein‘

für mittlere bis starke Verschmutzungen, klassische Handwaschpaste, mild und pflegend, mit speziellem Holzmehl, pH-neutral, parfümfrei, seifenfrei – dermatologisch getestet

- 1 l Eimer

- 10 l Eimer



23-551

23-552

ENZBORN-Handschutzfilm

mit Ringelblume, wirkt wie ein Handschuh gegen Wasser und Arbeitsstoffe, 300 ml Spender

ENZBORN-Handreiniger

mit Maiskolbenschrot, zur Reinigung nach der Arbeit bei starker Verschmutzung der Hände, 300 ml Spender

SICHERHEITSBEDARF

Zurrgurte

GS geprüft, CE, DIN/EN 12195, 2-teilig, mit Ratsche / Spitzhaken

– **6 m x 25 mm**

19-031

zulässige Zugkraft 400 daN gerader Zug / 800 daN Umreifung

– **10 m x 50 mm**

19-030

zulässige Zugkraft 2000 daN gerader Zug / 4000 daN Umreifung



Abdecknetz Profi

grün, hochfestes Polypropylen, verstärkte Abschlusskante, umlaufende, 6 mm starke Gummileine zum leichten Verzurren, Materialstärke ca. 3 mm, Maschenweite ca. 45 mm

– **Größe 2,0 x 3,0 m**

19-035

für Pritschen / Anhänger 1,3 x 2,5 m

– **Größe 2,5 x 3,5 m**

19-036

für Pritschen / Anhänger 1,5 x 3,0 m

– **Größe 3,0 x 3,5 m**

19-037

für Pritschen / Anhänger 2,0 x 2,7 m

– **Größe 3,0 x 4,0 m**

19-038

für Pritschen / Anhänger 2,2 x 3,6 m

Spannleine

19-040

Gummispannleine weiß / grün, Ø 6 mm, pro Meter

Spannschlaufe

19-041

aus 6 mm starker Gummileine und kunststoffüberzogenen Stahlhaken, Gesamtlänge 120 mm



Schutzplane Windhager

Qualitäts-Abdeckplane aus reißfestem Bändchengewebe 120 g/m², vielseitig einsetzbar, Randverstärkung, Alu-Ösen, grün, umweltneutrales Polyethylen, uv-stabilisiert, recyclebar

2 x 3 m

22-101

6 x 8 m

22-105

3 x 4 m

22-102

8 x 10 m

22-106

4 x 5 m

22-103

10 x 12 m

22-107

5 x 6 m

22-104



Schutzplane ,Export'

Abdeckplane aus reißfestem Bändchengewebe, 120 - 140 g/m², randverstärkt, Alu-Ösen, blau/grün oder grün, umweltneutrales Polyethylen, uv-stabilisiert, recyclebar

2 x 3 m

22-1011

5 x 6 m

22-1041

3 x 4 m

22-1021

6 x 8 m

22-1051

3 x 5 m

22-1141

8 x 10 m

22-1061

4 x 5 m

22-1031

10 x 12 m

22-1071

4 x 6 m

22-1151



SICHERHEITSBEDARF



19-227

19-228

Leitkegel

tagesleuchtend, Fuß und Körper aus einem Stück, PVC, rot mit weißen Streifen

- 32 cm hoch

- 50 cm hoch



19-230

Warnfahne

aus Polyesterstoff, Länge mit Stab ca. 80 cm, Fahnengröße ca. 50 x 50 cm, weiß / orange / weiß



19-235

Bakenleuchte

gelb, Ø 180 mm, geringer Stromverbrauch durch LED-Leuchten, für den Betrieb mit zwei Blockbatterien 6 V (Art. 17-303), Lieferung ohne Batterien



19-236

Baustellen-Leuchte

gelb, Ø 160 mm, geringer Stromverbrauch durch LED-Leuchten, für den Betrieb mit zwei Blockbatterien 6 V (Art. 17-303), Lieferung ohne Batterien



19-240

Rundum - Kennleuchte - Magnet

mit Magnetsockel, Saugfuß, Spiralschlauch und Stecker für den Zigarettenanzünder, Spannung 12 V, inkl. Glühlampe, spritzwassergeschützt nach IP 44, funkentstört - 24 Volt-Ausführung auf Anfrage



19-241

Rundum - Kennleuchte - Aufsteckrohr

zur Befestigung auf einem Aufsteckrohr, Spannung 12 V, inkl. Glühlampe, spritzwassergeschützt nach IP 44, funkentstört - 24 Volt-Ausführung auf Anfrage

SICHERHEITSBEDARF

Reflex-Warnstreifen

19-231

Schräglaufend, rot-weiß, vollretroreflektierend, selbstklebend, Breite 50 mm, Länge 500 mm, z. B. für Pfähle, Fahrzeuge, Gebäudeecken, Anhänger – 2 Stück (je 1 x links- und rechtsweisend) / Packung



Absperrband

weiß / rot, Breite 8 cm, extrem reißfest, aus umweltfreundlichen PE-Material, im Abrollkarton

- 100 m / Rolle

19-220

- 500 m / Rolle

19-221



Absperrkette

19-225


Kunststoff-Kette weiß / rot, 6 mm stark, Länge 50 m



Absperrhalter

19-226

angespitzter Eisenpfahl, Länge ca. 120 cm, Ø ca. 12 mm, rot



Warnweste ‚Future‘ – orange

19-027

aus Polyester, mit Klettverschluss, entsprechend EN 471/2, Universalgröße

Warnweste ‚Future‘ – gelb

19-028

Sonst wie 19-027

