

Produktinformation

Hoof & Claw Spray 200ml, Huf- und Klauenspray, filmbildendes Pflegespray für Hufe

Art-Nr.: 16-108 / GTIN: 4025685000738 / Marke: [Agrochemica](#)



12,70 EUR / Stück

Grundpreis: 63,50 EUR / l

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

GERINGER BESTAND • Lieferzeit ca. 2-5
Werktage

3 auf Lager





Produktinformation

Das Huf- und Klauenspray ist ein filmbildendes und ölhaltiges Pflegespray für jede Art von hornartigen Geweben und bildet einen Schutzfilm, der sofort von der Struktur des Hufes bzw. der Klaue absorbiert wird. Das Spray schützt vor Feuchtigkeit und anderen schädlichen Faktoren. Ebenso ist es für den Einsatz nach der Entfernung der Hörner geeignet. Wegen seiner intensiven Schwarzfärbung ist es auch ideal zur Verschönerung der Hufe von Turnier- und Ausstellungspferden geeignet.

Anwendung: Vor Gebrauch Dose kräftig schütteln bis die innenliegende Stahlkugel die Substanzen vollständig aufgewirbelt hat. Aus einer Entfernung von ca. 10cm auf das saubere und trockene Horngewebe aufsprühen.

Vorteile:

- . Bildet einen Schutzfilm
- . Schützt vor Feuchtigkeit
- . Intensive Schwarzfärbung
- . Wird sofort absorbiert

Technische Daten:

- . Inhalt: 200ml
- . Gebinde: Sprühdose

Anwendungsbereiche:

- . Schwarzes, filmbildendes und ölhaltiges Pflegespray für Hufe, Klauen
- . Ideal auch zur Verschönerung der Hufe vor Turnieren und Ausstellungen

Lieferumfang:

- . 1x Hoof & Claw Spray 200ml
-

Produktinformation



Gefahrenhinweise:

Signalwort: Gefahr!

H222: Extrem entzündbares Aerosol.

H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

H315: Verursacht Hautreizungen.

H319: Verursacht schwere Augenreizung.

H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise:

P101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.

P211: Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.

P251: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.

P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P391: Verschüttete Mengen aufnehmen.

P410+P412: Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.

P501: Inhalt/Behälter gemäß lokalen und nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.