

Produktinformation

G-Kupplung, Spezialkupplung für Fettpressen, M10x1, Schmiernippel-Mundstück zum Abschmieren

Art-Nr.: 17-356 / GTIN: 4029339703921 / Marke: [Hausmarke](#)



33,70 EUR / Stück

Grundpreis: 33,70 EUR / St

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

NICHT VORRÄTIG • Lieferzeit ca. 2-3 Wochen

Die Spezialkupplung für Fettpressen ermöglicht ein sicheres und einfaches Abschmieren bei Wartungsarbeiten. Auch unter Hochlastbetrieb kommt es nicht zum Fettverlust. Einfach ankuppeln, loslassen und arbeiten ohne festzuhalten. Die Kupplung lässt sich durch Betätigen des Hebels einfach lösen. Nie wieder festsitzende Kupplungen.

Produktinformation

Die Kupplung ist an allen gängigen Fettpressen anschließbar: handbetrieben, pneumatisch oder elektrisch (Akkubetrieb). Sie ist außerdem für alle gängigen Schmiermitteltypen nach DIN und SAE-Spezifikation geeignet. Die Kupplung ist weiterhin mit einer Hochleistungsdichtung für eine lange Lebensdauer sowie einem Rückschlagventil für extreme Dichtigkeit ausgestattet.

Anwendung: Durch Drücken des Hebels verbindet sich das patentierte Kupplungssystem sicher und leckagefrei mit den Schmiernippel. Zum Lösen wird der Hebel erneut betätigt und die Kupplung kann einfach, selbst unter hohem Druck abgezogen werden.

Vorteile:

- . Sicheres und einfaches Abschmieren
- . Kein Fettverlust
- . Einfaches Betätigen und Lösen
- . Hochleistungsdichtung und Rückschlagventil

Technische Daten:

- . Material: Stahl
- . Oberflächenbehandlung: Verzinkt
- . Abmessungen: ca. 85 x 18 x 38 mm
- . Anschlussgewinde: M10 x 1

Anwendungsbereiche:

- . Passend für alle gängigen Fettpressen: handbetrieben, pneumatisch, elektrisch (Akkubetrieb)
- . Geeignet für alle gängigen Schmiermitteltypen nach DIN und SAE-Spezifikation

Lieferumfang:



Produktinformation

- 1x G-Kupplung, Spezialkupplung für Fettpressen, M10x1