

Produktinformation

Ballistol Imprägnierspray 200ml, Universal Imprägnierung für Textilien und Wildleder

Art-Nr.: 17-382 / GTIN: 4017777250008 / Marke: [Ballistol](#)



4,80 EUR / Stück

Grundpreis: 24,00 EUR / l

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

AUF LAGER • Lieferzeit ca. 2-5 Werktage

16 auf Lager

Das Ballistol Imprägnierspray bietet eine extrem wasser- und schmutzabweisende, atmungsaktive Abperl-Beschichtung für alle Natur- und Kunstfasern sowie Leder, auf Basis modernster Technologie. Pflegt und imprägniert alle Textilien und Wildleder, die auch widrigster Witterung ausgesetzt

Produktinformation

sind. Funktionskleidung behält dabei seine Funktion. Es ummantelt jede einzelne Faser mit einer unsichtbaren, UV- und temperaturstabilen, atmungsaktiven Schutzschicht. Trockener Schmutz bleibt dadurch nicht mehr auf der Faser haften, feuchter Schmutz wird nicht mehr aufgesogen. Ideal für Jäger, Angler und alle, die beruflich oder sportlich Wind und Wetter ausgesetzt sind.

Vorteile:

- . Wasser- und Schmutzabweisend
- . Atmungsaktive Abperl-Beschichtung
- . Modernste Technologie
- . Pfelgt und imprägniert alle Textilien und Wildleder
- . UV- und temperaturstabile Schutzschicht

Technische Daten:

- . Inhalt: 200 ml
- . Gebinde: Spraydose

Anwendungsbereiche:

- . Zelte, Planen, Segel, Markisen, Sonnen- und Regenschirme
- . Mäntel, Anoraks, Pullover, Regen-, Ski- und Sportbekleidung
- . Schuhe und Rucksäcke
- . Auch Verschmutzungen wie Kaffee, Tee, Rotwein oder Cola perlen einfach ab

Lieferumfang:

- . 1x Ballistol Imprägnierspray Pluvonin 200ml



Gefahrenhinweise:

Signalwort: Gefahr!



Produktinformation

H222: Extrem entzündbares Aerosol.

H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

H315: Verursacht Hautreizungen.

H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise:

P101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P251: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.

P271: Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.

P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.

P211: Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.

P410+P412: Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.

P405: Unter Verschluss aufbewahren.

P501: Inhalt/Behälter Recycling zuführen.