

Produktinformation

Ballistol Silikon-Öl 200ml, Silikonspray für Gummi, Plastik und Metalle

Art-Nr.: 17-395 / GTIN: 4017777253009 / Marke: [Ballistol](#)



5,90 EUR / Stück

Grundpreis: 5,90 EUR / St

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

AUF LAGER • Lieferzeit ca. 2-5 Werktage
10 auf Lager

Zur Schmierung und zum Schutz von Teilen aus Gummi, Kunststoff und Metall. Beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche, hält Gummis elastisch und verhindert das Anfrieren im Winter. Gibt Kunststoffen ihr natürliches Aussehen zurück und verhindert das Austrocknen und Verspröden. Die saubere Alternative überall dort,

Produktinformation

wo eine mineralölfreie Schmierung gefragt ist sowie Gummi, Polymere Plastik und Metalle eine materialverträgliche Schmierung bis 200°C brauchen.

Anwendung: Vor Gebrauch gut schütteln. Auf saubere Oberflächen sprühen. Im Abstand von 25 - 30 cm gleichmäßig aufsprühen. Überschüssiges Produkt abwischen. Anwendung nach Bedarf wiederholen.

Vorteile:

- . Mineralölfreie Schmierung
- . Materialverträgliche Pflege für Gummi, Polymere, Plastik und Metall
- . Stabiler Schmierfilm bis 200°C
- . PTFE-, säure- und harzfrei bzw. verharzt nicht
- . Frei von umwelttoxischen Substanzen
- . Biologisch abbaubares Lösungsmittel
- . Ozonneutraler Treibmittel

Technische Daten:

- . Inhalt: 200 ml
- . Gebinde Sprühflasche

Anwendungsbereiche:

- . Kunststoffzahnräder ,Kunststoffgetriebe, Gummilager, Seilzüge, Leitschienen
- . Gummileisten Fensterdichtungen, Führungen, Laufrollen, Gleitbahnen

Lieferumfang:

- . 1x Ballistol Silikon-Öl 200ml Spray

Gefahrenhinweise:





Produktinformation

Signalwort: Gefahr!

H222: Extrem entzündbares Aerosol.

H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

H315: Verursacht Hautreizungen.

H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise:

P101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P251: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.

P261: Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

P271: Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.

P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.

P302+P352: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/... waschen.

P410+P412: Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.

P501: Inhalt/Behälter Recycling zuführen.