

Produktinformation

Impulsregner 1/2 Zoll mit Dreibein-Regnerstativ, Teilkreisregner, Sektorenregner, Segmentregner

Art-Nr.: 20-002 / GTIN: 8713415287240 / Marke: [Eurom](#)



EUROM®

30,30 EUR / Stück

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

NICHT VORRÄTIG • Lieferzeit ca. 2-3 Wochen



Produktinformation



Der Eurom Kreis- und Sektorenregner ist aus Metall und Messing hergestellt und verfügt über einen 1/2 Zoll Anschluss mit Außengewinde. Dieses preisgünstige Einstiegermodell ist ideal für die Bewässerung von kleine Gärten und Beeten geeignet. Durch Umklappen des Drahtbügels lässt sich der Beregnungsradius von Vollkreis (360°) auf Teilkreis (30°-270°) umstellen. Im Teilkreismodus lässt sich die Größe des gewünschten Sektorenbereich durch Verstellen der beiden Drahtklemmen auf dem Rohrstück regulieren, um so den gewünschten Kreisausschnitt beregnen zu lassen. Sobald der nötige Wasserdruck von 2-4 Bar anliegt, beginnt der Regner zu rotieren und wechselt beim Anschlag an die eingestellten Endpunkte automatisch die Drehrichtung. Das leicht von Hand zu bewegendes Prallblech reguliert die Ausbringsungshöhe des Wasserstrahls. Die daran angebrachte Strahlstörschraube dient zur stufenlosen Regulierung der Strahlbreite und kann ebenfalls leicht per Hand eingestellt werden.

Wichtiger Hinweis vor der Montage und Inbetriebnahme:

- Eine Rücknahme dieses Artikels nach erfolgter Montage und Inbetriebnahme (auch kurzzeitiger Testbetrieb) ist aufgrund der dadurch entstehenden Gebrauchsspuren ausgeschlossen bzw. nur mit entsprechenden Abzügen möglich (siehe Widerrufsrecht).
- Die Fußtritte von Regnerstativen bitten wir sorgsam zu behandeln. Diese können sich durch übermäßige Krafteinwirkung (z.B. bei härteren Böden) ggf.



Produktinformation

verbiegen oder lösen. Dies ist nicht Teil der Gewährleistung. Eine Rücknahme mit entsprechenden Gebrauchsspuren ist daher ausgeschlossen.

Vorteile:

- . Preisgünstiges Einstiegermodell
- . Praktisches Komplettsset
- . Einfach & flexibel aufstellbar
- . Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis

Technische Daten:

- . Regner-Anschluss: 1/2 Zoll Außengewinde
- . Stativ-Anschluss: 1/2 Zoll Klickanschluss
- . Düsengröße: 4 mm
- . Einstellbarer Sektorenbereich: 30° - 360°
- . Wurfweite: bis 13 m (Ø 26 m)
- . Gesamthöhe mit Stativ: ca. 60-85 cm
- . Wasserverbrauch: ca. 840 - 1200 Liter / Std.
- . Empfohlener Druckbereich: 2 - 4 Bar
- . Gewicht: ca. 560 g

Anwendungsbereiche:

- . Zur Beregnung und Bewässerung von Pflanzen und Rasenflächen
- . Ideal für kleine Gärten, Rasenflächen und Beete geeignet

Lieferumfang:

- . 1x Eurom Impulsregner 1/2 Zoll, mit Dreibein-Regnerstativ