

Produktinformation

AVAG Tauchpumpe AWP 357 mit integriertem Schwimmer und 10 Meter Kabel mit Schukostecker, zum Abpumpe

Art-Nr.: 20-236 / GTIN: 4038293202364 / Marke: [AVAG-PUMPEN](#)



»AVAG -PUMPEN«

109,90 EUR / Stück

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

GERINGER BESTAND • Lieferzeit ca. 2-5
Werkstage

1 Stück auf Lager

Die Tauchpumpe AWP 357 ist die ideale Lösung für den Einsatz in sauberen und leicht verschmutzten Wasseranwendungen bis zu einer maximalen Wassertemperatur von 35 °C. Mit einer beeindruckenden Eintauchtiefe von bis zu

Produktinformation

7 Metern eignet sich diese Pumpe hervorragend für verschiedene Anwendungen, sei es im Garten, beim Entleeren von Teichen oder bei der Bewässerung. Die Pumpe besteht aus robustem Kunststoff, während das Motorgehäuse aus langlebigem Aluminium gefertigt ist. Angetrieben wird die AWP 357 von einem leistungsstarken Wechselstrommotor mit einer Spannung von 230 Volt und einer Frequenz von 50 Hz, der eine Leistung von 350 Watt bietet. Dank des Schutzgrads IP 68 ist die Pumpe optimal gegen das Eindringen von Wasser geschützt. Die Tauchpumpe AWP 357 verfügt über einen Anschluss mit einem Durchmesser von 1 1/2 IG, inklusive Adapter auf 1 AG sowie einer Tülle für Schläuche mit einem Durchmesser von 25/32 mm. Bitte beachten Sie, dass diese Ausführung ausschließlich mit einem integrierten Schwimmerschalter erhältlich ist, der eine automatische Steuerung der Pumpe ermöglicht.

Vorteile:

- . Vielseitige Anwendung
- . Hohe Eintauchtiefe
- . Robuste Bauweise
- . Leistungsstarker Motor
- . Schutzgrad IP 68
- . Einfache Installation
- . Automatische Steuerung
- . Langes Kabel

Technische Daten:

- . Material: Kunststoff
 - . Motorgehäuse: Aluminium
 - . Farbe: Orange und Schwarz
 - . Abmessung Höhe: ca. 320 mm
 - . Durchmesser: ca. 265 mm
-



Produktinformation

- . Gewicht: ca. 4,5 kg
- . Motor: Wechselstrom 230 Volt - 50 Hz - 350 W, IP 68
- . Eintauchtiefe: max. 7 Meter
- . Laufrad: Noryl, max. Korngröße 5 mm
- . Einsatz: sauberes und leicht verschmutztes Wasser bis max. 35 °C
- . Zusatz: 10 Meter Kabel H 05 RN-F mit Schukostecker
- . Anschluss: 1 1/2 IG, mit Adapter 1 AG und Tülle 25/32 mm
- . Ausführung: nur mit Schwimmerschalter erhältlich

Anwendungsbereiche:

- . Ideal zum Pumpen von Wasser aus Teichen, Zisternen oder Regenwassertanks zur Bewässerung von Pflanzen und Rasenfläche
- . Perfekt zum Abpumpen von Wasser aus Gartenteichen oder Schwimmbecken, um Wartungsarbeiten durchzuführen oder das Wasser zu wechseln

Lieferumfang:

- . 1x AVAG Tauchpumpe AWP 357 mit integriertem Schwimmer und 10 Meter Kabel mit Schukostecker