

## Produktinformation

### PP Kupplung 32mm - 1 1/4 Zoll Außengewinde (reduziert) - Arbeitsdruck PN16

Art-Nr.: 21-559 / GTIN: 4024488117414 / Marke: [Elysee](#)



**3,49 EUR** / Stück

Grundpreis: 3,49 EUR / St

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

GERINGER BESTAND • Lieferzeit ca. 2-5  
Werktag  
8 auf Lager

Die reduzierte PP-Kupplung mit einem Klemmanschluss für PE-Rohre auf der einen Seite und einem Außengewinde auf der anderen Seite bietet eine zuverlässige Lösung zum Verbinden von Rohrsystemen mit Armaturen oder Bauteilen in abweichender Gewindegröße. Ideal für den Einsatz in der Gartenbewässerung, Landwirtschaft oder Haustechnik – überall dort, wo es auf dichte, druckstabile

## Produktinformation

---

Übergänge ankommt. Gefertigt aus robustem, UV- und witterungsbeständigem Polypropylen, ist die Kupplung für einen Arbeitsdruck von bis zu 16 bar ausgelegt. Die DVGW-Zulassung erlaubt zudem den Einsatz in sensiblen Bereichen wie der Trinkwasserversorgung. Der praktische Klemmanschluss ermöglicht eine schnelle, werkzeuglose Verbindung mit handelsüblichen PE-Rohren, während das Außengewinde den Anschluss an kleinere Gewindekomponenten erlaubt.

### **Vorteile:**

- . DVGW-geprüft – für Trinkwasseranlagen geeignet
- . Übergang mit reduziertem Außengewinde für kleinere Anschlusskomponenten
- . Klemmanschluss für PE-Rohre – sicher und werkzeuglos montierbar
- . Für bis zu 16 bar Arbeitsdruck ausgelegt
- . Aus widerstandsfähigem, UV- und witterungsbeständigem Polypropylen

### **Technische Daten:**

- . Material: PP (Polypropylen)
- . Farbe: Blau oder Weiß (je nach Charge)
- . Rohranschluss: 32 mm Klemmkupplung
- . Gewindeanschluss: 1 1/4 Zoll Außengewinde
- . Arbeitsdruck: 16 bar
- . Zulassung: DVGW

### **Anwendungsbereiche:**

- . Ideal für Garten- und Landschaftsbau, Bewässerungssysteme, Landwirtschaftliche Wasserleitungen
- . Auch für Hausanschlüsse und Trinkwasserverteilungen geeignet dank DVGW-Zulassung

### **Lieferumfang:**



## Produktinformation

---

- 1x PP Kupplung 32mm - 1 1/4 Zoll Außengewinde (reduziert)