

## Produktinformation

---

# MINERALTOP Spurenelemente Bolus - Futterergänzung Grundversorgung - 12 Boli à 110g

Art-Nr.: 16-016 / GTIN: 4038293160169 / Marke: [Landmans Best](#)



**201,10 EUR** / Stück

Grundpreis: 16,09 EUR / Stück

inkl. 7% USt. zzgl. Versand

AUF LAGER • Lieferzeit ca. 2-5 Werktage

50 auf Lager

**MINERALTOP** ist ein diätetisches Mineralfuttermittel für Rinder in Form eines Bolus zur langfristigen Versorgung von Weidetieren mit Spurenelementen. MINERALTOP bietet eine zuverlässige einzeltierbezogene Grundversorgung von wichtigen Spurenelementen über einen Zeitraum von bis zu 6 Monaten. Ideal zum Start in die Weidesaison.

### **Fütterungsempfehlung:**

- . Für Rinder ab 250 kg
- . Milchkühe: 1 Bolus alle 6 Monate
- . Mutterkühe/Jungtiere: 1 Bolus alle 6 Monate

### **Zusammensetzung:**

- . Rapsöl, Calciumsalze organischer Säuren

### **Analytische Bestandteile:**

## Produktinformation

- . Calcium: 0.8 %
- . Magnesium: < 0.1 %
- . Phosphor: 0.1 %
- . Natrium: 0.3 %

### **Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: (per kg // 1 Bolus gibt Ø täglich über 6 Monate ab):**

- . 3b202 Jod (wasserfreies Kalziumjodat): 27 900 mg // 17.1 mg
- . 3b302 Kobalt (Kobalt(II)carbonat): 5 200 mg // 3.2 mg
- . 3b404 Kupfer (Kupfer(II)oxid): 262 500 mg // 160.4 mg
- . 3b603 Zink (Zinkoxid): 236 060 mg // 144.3 mg
- . 3b801 Selen: (Natriumselenit) 5 244 mg // 3.2 mg
- . Höchstdauer der kontinuierlichen Freisetzung bis zu 6 Monate

### **Lieferumfang:**

- . 12x Mineraltop Bolus à 110 g

### **Hinweise für eine ordnungsgemäße Verwendung:**

- . Verfütterung mit einem geeigneten Bolus-Applikator. Sie dürfen nicht bei liegenden Rindern angewendet werden. Zerbrochene oder beschädigte Boli nicht mehr verwenden. Es wird empfohlen vor der Verwendung den Rat eines Tierarztes oder Tierernährungsberaters einzuholen.
- . Insbesondere ist der Rat zu der Ausgewogenheit der Tagesration in Bezug auf Spurenelemente sowie dem Status des Bestands der Herde in Bezug auf Spurenelemente einzuholen
- . Die gleichzeitige Supplementierung von Zusatzstoffen mit einem Höchstgehalt aus anderen Quellen als einem Bolus ist zu vermeiden. Es sollten Schutzmaßnahmen zur Verhinderung einer Exposition gegenüber Kobalt durch Inhalation oder über die Haut ergriffen werden