

Produktinformation

IRONTOP Eisen Bolus - Futterergänzung Kälberstart - 24 Boli à 3,3g

Art-Nr.: 16-018 / GTIN: 4038293160183 / Marke: [Landmans Best](#)



40,20 EUR / Stück

Grundpreis: 1,61 EUR / Stück

inkl. 7% USt. zzgl. Versand

AUF LAGER • Lieferzeit ca. 2-5 Werktage

49 auf Lager

IRONTOP ist ein diätetisches Ergänzungsfuttermittel für Kälber in Form eines Bolus zum Ausgleich unzureichender Eisenverfügbarkeit nach der Geburt. IRONTOP Eisen Bolus wird neugeborenen Kälber nach der Geburt zum Ausgleich eines Eisenmangels gegeben. Stellt auf einfache Art die Eisenversorgung nach der Geburt sicher. Organisches Eisen-Chelat und wichtige Vitamine A, E und C stärken

Produktinformation

die Abwehrkräfte der Kälber und fördern somit das gesamte Immunsystem neugeborener Tiere. Orale Gabe daher kein Infektionsrisiko! Fütterung 1 Bolus in den ersten Lebenswochen.

Fütterungsempfehlung:

- . Für neugeborene Kälber bis zu einem Alter von 3 Wochen
- . Fütterung von 1 Bolus vorzugsweise innerhalb der ersten 24 Stunden nach der Geburt

Zusammensetzung:

- . Rapsöl, Calciumsalze aus organischen Säuren

Analytische Bestandteile:

- . Calcium: 0.1 %
- . Phosphor: < 0.1 %
- . Natrium: < 0.1 %
- . Magnesium: < 0.1 %
- . Rohprotein: 17.9 %
- . Rohfett: 2.7 %
- . Rohasche: 31.8 %

Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe (je kg // pro Bolus):

- . 3b108 Eisen (II) (Glycin-Eisenchelate-Hydrat): 151 600 mg // 500.00 mg
 - . 3a672a Vitamin A: 25 000 IU // 82.50 IU
 - . 3a831 Vitamin B6: 2 460 IU // 8.10 IU
 - . 3a316 Vitamin B9: 1 235 IU // 4.10 IU
 - . Vitamin B12: 99 IU // 0.33 IU
 - . 3a300 Vitamin C: 60 760 IU // 200.00 IU
 - . 3a700i Vitamin E: 30 000 IU // 100.00 IU
-



Produktinformation

Lieferumfang:

- . 24x Irontop Bolus à 3,3 g

Hinweis für eine ordnungsgemäße Verwendung:

- . Verfütterung mit einem geeigneten Bolus-Applikator. Nicht bei liegenden Rindern anwenden. Zerbrochene oder beschädigte Boli nicht mehr verwenden. Es wird empfohlen vor der ersten Anwendung den Rat eines Futtermittelexperten einzuholen
- . Aufgrund des höheren Gehalts an Eisen sollte der Höchstgehalt an Eisen in der Tagesration nicht überschritten werden.